

検 査 報 告 書

検査依頼者	株式会社神光商事 様
検体名	中国産 にんにく 2023年度産

単位: ppm

No.	検査農薬	分析値	検出限界	No.	検査農薬	分析値	検出限界
1	BHC	検出せず	0.01	26	エスプロカルブ	検出せず	0.005
2	DDT	検出せず	0.01	27	エタルフルラリン	検出せず	0.01
3	EPN	検出せず	0.005	28	エチオン	検出せず	0.005
4	XMC	検出せず	0.005	29	エディフェンホス	検出せず	0.005
5	γ-BHC	検出せず	0.01	30	エトキサゾール	検出せず	0.005
6	アクリナトリン	検出せず	0.005	31	エトプロホス	検出せず	0.005
7	アザコナゾール	検出せず	0.005	32	エトベンザニド	検出せず	0.005
8	アジンホスメチル	検出せず	0.005	33	エトリムホス	検出せず	0.005
9	アセトクロール※1	検出せず	0.005	34	エンドスルファン	検出せず	0.01
10	アゾキシストロビン	検出せず	0.005	35	エンドリン	検出せず	0.005
11	アトラジン	検出せず	0.005	36	オキサジアゾン	検出せず	0.005
12	アニロホス	検出せず	0.005	37	オキシフルオルフェン	検出せず	0.005
13	アメトリン	検出せず	0.005	38	カズサホス	検出せず	0.005
14	アラクロール	検出せず	0.005	39	カフェンストロール	検出せず	0.005
15	アリドクロール	検出せず	0.005	40	カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.005
16	アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	41	カルボフラン※3	検出せず	0.005
17	アレスリン	検出せず	0.005	42	キナルホス	検出せず	0.005
18	イサゾホス	検出せず	0.005	43	キノキシフェン	検出せず	0.005
19	イソフェンホス※2	検出せず	0.01	44	キノクラミン	検出せず	0.005
20	イソプロカルブ	検出せず	0.005	45	キントゼン	検出せず	0.01
21	イソプロチオラン	検出せず	0.005	46	クレソキシムメチル	検出せず	0.01
22	イプロバリカルブ	検出せず	0.005	47	クロキントセットメキシル	検出せず	0.005
23	イプロベンホス	検出せず	0.005	48	クロジナホッププロパルギル	検出せず	0.005
24	インドキサカルブ	検出せず	0.005	49	クロマゾン	検出せず	0.005
25	ユニコナゾールP	検出せず	0.005	50	クロメプロップ	検出せず	0.005

受付番号	230700228	受付日	2023年06月27日	報告日	2023年07月10日
------	-----------	-----	-------------	-----	-------------

株式会社 日本食品エコロジー研究所

〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町1番9号
 食品分析センター TEL (078) 321-2511 (代表) FAX (078) 321-3066
 分析センター TEL (078) 321-3071 FAX (078) 321-3067

本検査報告書をカタログ、ホームページ等へ掲載する時には弊社へご一報ください。

検 査 報 告 書

検査依頼者	株式会社神光商事 様
検体名	中国産 にんにく 2023年度産

No.	検査農薬	分析値	検出限界	No.	検査農薬	分析値	検出限界
51	クロルタールジメチル	検出せず	0.01	76	シフルフェナミド	検出せず	0.005
52	クロルデン	検出せず	0.01	77	シプロジニル	検出せず	0.005
53	クロルピリホス	検出せず	0.005	78	シペルメトリン	検出せず	0.01
54	クロルピリホスメチル	検出せず	0.005	79	シマジン	検出せず	0.005
55	クロルフェナビル	検出せず	0.005	80	シメコナゾール	検出せず	0.01
56	クロルフェンビンホス	検出せず	0.01	81	ジメタメトリン	検出せず	0.005
57	クロルプロファム	検出せず	0.01	82	ジメチピン	検出せず	0.01
58	クロロベンジレート	検出せず	0.01	83	ジメチルビンホス	検出せず	0.01
59	サリチオン	検出せず	0.01	84	ジメテナミド	検出せず	0.005
60	シアナジン	検出せず	0.005	85	ジメトエート	検出せず	0.005
61	シアノホス	検出せず	0.01	86	ジメピペレート	検出せず	0.005
62	ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	87	ターバシル	検出せず	0.01
63	ジクロフェンチオン	検出せず	0.01	88	ダイアジノン	検出せず	0.005
64	ジクロブトラゾール	検出せず	0.005	89	チアゾピル	検出せず	0.005
65	ジクロホップメチル	検出せず	0.005	90	チオベンカルブ	検出せず	0.005
66	ジクロラン	検出せず	0.01	91	チフルザミド	検出せず	0.005
67	ジクロルボス及びナレド	検出せず	0.01	92	テクナゼン	検出せず	0.01
68	ジコホール	検出せず	0.01	93	テトラクロルビンホス	検出せず	0.005
69	ジチオピル	検出せず	0.005	94	テトラコナゾール	検出せず	0.005
70	シハロトリン	検出せず	0.005	95	テトラジホン	検出せず	0.01
71	シハロホップブチル	検出せず	0.01	96	テニルクロール	検出せず	0.005
72	ジフェナミド	検出せず	0.005	97	テブコナゾール	検出せず	0.005
73	ジフェニルアミン	検出せず	0.01	98	テブフェンピラド	検出せず	0.005
74	ジフェノコナゾール	検出せず	0.005	99	テフルトリン	検出せず	0.01
75	シフルトリン	検出せず	0.01	100	デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.005

受付番号	230700228	受付日	2023年06月27日	報告日	2023年07月10日
------	-----------	-----	-------------	-----	-------------

株式会社 日本食品エコロジー研究所

〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町1番9号
 食品分析センター TEL (078) 321-2311(代表) FAX (078) 321-3066
 分析センター TEL (078) 321-3071 FAX (078) 321-3067

本検査報告書をカタログ、ホームページ等へ掲載する時には弊社へご一報ください。

検 査 報 告 書

検査依頼者	株式会社神光商事 様
検体名	中国産 にんにく 2023年度産

No.	検査農薬	分析値	検出限界	No.	検査農薬	分析値	検出限界
101	テルブトリン	検出せず	0.005	126	ピリブチカルブ	検出せず	0.005
102	テルブホス	検出せず	0.005	127	ピリミジフェン	検出せず	0.005
103	トリアジメノール	検出せず	0.005	128	ピリミノバックメチル	検出せず	0.01
104	トリアジメホン	検出せず	0.005	129	ピリミホスメチル	検出せず	0.005
105	トリアゾホス	検出せず	0.005	130	ピリメタニル	検出せず	0.005
106	トリアレート	検出せず	0.005	131	ピンクロゾリン	検出せず	0.01
107	トリブホス	検出せず	0.005	132	フィプロニル	検出せず	0.002
108	トリフルラリン	検出せず	0.01	133	フェナミホス	検出せず	0.005
109	トリフロキシストロビン	検出せず	0.005	134	フェナリモル	検出せず	0.005
110	トルクロホスメチル	検出せず	0.005	135	フェニトロチオン	検出せず	0.01
111	ナプロパミド	検出せず	0.005	136	フェノキサニル	検出せず	0.005
112	ニトロタールイソプロピル	検出せず	0.01	137	フェノキシカルブ	検出せず	0.005
113	パクロブトラゾール	検出せず	0.01	138	フェノチオカルブ	検出せず	0.005
114	パラチオン	検出せず	0.005	139	フェノブカルブ	検出せず	0.005
115	パラチオンメチル	検出せず	0.01	140	フェンクロルホス	検出せず	0.01
116	ハルフェンプロックス	検出せず	0.005	141	フェンスルホチオン	検出せず	0.005
117	ピコリナフェン	検出せず	0.005	142	フェンチオン※4	検出せず	0.01
118	ビフェノックス	検出せず	0.005	143	フェントエート	検出せず	0.01
119	ビフェントリン	検出せず	0.005	144	フェンバレレート	検出せず	0.005
120	ピペロホス	検出せず	0.005	145	フェンプロパトリン	検出せず	0.01
121	ピラクロホス	検出せず	0.005	146	フサライド	検出せず	0.01
122	ピラゾホス	検出せず	0.005	147	ブタクロール	検出せず	0.005
123	ピラフルフェンエチル	検出せず	0.005	148	ブタフェナシル	検出せず	0.005
124	ピリダフェンチオン	検出せず	0.005	149	ブタミホス	検出せず	0.005
125	ピリダベン	検出せず	0.005	150	ブピリメート	検出せず	0.005

受付番号	230700228	受付日	2023年06月27日	報告日	2023年07月10日
------	-----------	-----	-------------	-----	-------------

株式会社 日本食品エコロジー研究所

〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町1番9号
 食品分析センター TEL (078) 321-2311(代表) FAX (078) 321-3066
 分析センター TEL (078) 321-3071 FAX (078) 321-3067

本検査報告書をカタログ、ホームページ等へ掲載する時には弊社へご一報ください。

検 査 報 告 書

検査依頼者	株式会社神光商事 様
検体名	中国産 にんにく 2023年度産

No.	検査農薬	分析値	検出限界	No.	検査農薬	分析値	検出限界
151	ブプロフェジン	検出せず	0.005	176	プロメトリン	検出せず	0.005
152	フラチオカルブ※5	検出せず	0.005	177	プロモブチド※8	検出せず	0.005
153	フラムプロップメチル	検出せず	0.005	178	プロモプロピレート	検出せず	0.01
154	フリラゾール	検出せず	0.01	179	プロモホス	検出せず	0.01
155	フルアクリピリム	検出せず	0.005	180	ヘキシチアゾクス	検出せず	0.005
156	フルキンコナゾール	検出せず	0.005	181	ベナラキシル	検出せず	0.01
157	フルシトリネート	検出せず	0.005	182	ベノキサコール	検出せず	0.005
158	フルシラゾール	検出せず	0.005	183	ペルメトリン	検出せず	0.01
159	フルトラニル	検出せず	0.005	184	ペンコナゾール	検出せず	0.005
160	フルバリネート	検出せず	0.005	185	ペンシクロン	検出せず	0.005
161	フルフェノクスロン	検出せず	0.005	186	ベンダイオカルブ	検出せず	0.005
162	フルミオキサジン	検出せず	0.005	187	ペンディメタリン	検出せず	0.005
163	フルミクロラックペン チル	検出せず	0.005	188	ベンフルラリン	検出せず	0.005
164	プレチラクロール	検出せず	0.005	189	ホサロン	検出せず	0.005
165	プロクロラズ※6	検出せず	0.005	190	ホスチアゼート	検出せず	0.005
166	プロシミドン	検出せず	0.01	191	ホスファミドン	検出せず	0.005
167	プロチオホス	検出せず	0.005	192	ホノホス	検出せず	0.005
168	プロパクロール※7	検出せず	0.005	193	ホレート	検出せず	0.005
169	プロバホス	検出せず	0.005	194	マラチオン	検出せず	0.005
170	プロピコナゾール	検出せず	0.005	195	ミクロブタニル	検出せず	0.005
171	プロピザミド	検出せず	0.005	196	メタクリホス	検出せず	0.005
172	プロファム	検出せず	0.005	197	メタミドホス	検出せず	0.005
173	プロフェノホス	検出せず	0.005	198	メタラキシル及びメ フェノキサム	検出せず	0.005
174	プロポキスル	検出せず	0.005	199	メチダチオン	検出せず	0.01
175	プロメカルブ	検出せず	0.005	200	メトミノストロビン	検出せず	0.005

受付番号	230700228	受付日	2023年06月27日	報告日	2023年07月10日
------	-----------	-----	-------------	-----	-------------

株式会社 日本食品エコロジ－研究所

〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町1番9号
食品分析センター TEL (078) 321-2311(代表) FAX (078) 321-3066
分析センター TEL (078) 321-3071 FAX (078) 321-3067

本検査報告書をカタログ、ホームページ等へ掲載する時には弊社へご一報ください。

検査報告書

検査依頼者	株式会社神光商事 様
検体名	中国産 にんにく 2023年度産

No.	検査農薬	分析値	検出限界	No.	検査農薬	分析値	検出限界
201	メトラクロール	検出せず	0.005				
202	メビンホス	検出せず	0.01				
203	メプロニル	検出せず	0.005				
204	モリネート	検出せず	0.005				
205	ラクトフェン	検出せず	0.005				

— 以上 —

備考 分析方法：溶媒抽出—クリーンアップ—GC/MS (MS) 分析及びLC/MS/MS 分析 分析値の検出せずは検出下限値未満を示す。 ※1～※8：ポジティブリスト制で測定対象となっている化合物（代謝物等）の全てまたは一部を含んでおりません

受付番号	230700228	受付日	2023年06月27日	報告日	2023年07月10日
------	-----------	-----	-------------	-----	-------------

株式会社 日本食品エロロジー研究所

〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町1番9号
食品分析センター TEL (078) 321-2311 (代表) FAX (078) 321-3066
分析センター TEL (078) 321-3071 FAX (078) 321-3067

本検査報告書をカタログ、ホームページ等へ掲載する時には弊社へご一報ください。